

# SPF-Authentifizierung für Ihre Domain einrichten

13.08.2026 - [Mailversand](#)

Damit E-Mails aus Fairgate korrekt authentifiziert werden können, muss die Fairgate-Versandinfrastruktur im SPF-Eintrag Ihrer Hauptdomain berücksichtigt werden.

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie einen neuen SPF-Eintrag erstellen oder einen bestehenden Eintrag korrekt um Fairgate ergänzen.

Dieser Artikel behandelt den SPF-Eintrag der Hauptdomain, beispielsweise `verein.ch`. Die weiteren DNS-Einträge der Versanddomain werden in einem separaten Artikel beschrieben.

---

## Was ist SPF?

SPF steht für **Sender Policy Framework** und ist ein Verfahren zur E-Mail-Authentifizierung. Mit einem SPF-Eintrag legen Sie fest, welche Mailserver und Versanddienste E-Mails über Ihre Domain versenden dürfen.

Empfangende Mailserver können dadurch prüfen, ob ein versendendes System für Ihre Domain autorisiert ist. Der SPF-Eintrag wird als TXT-Eintrag in der DNS-Zone Ihrer Domain hinterlegt.

---

## SPF-Eintrag für Fairgate

Für Fairgate wird folgender SPF-Eintrag benötigt:

- `v=spf1 a mx include:spf.fairgate.ch ~all`

Dieser Eintrag berücksichtigt:

- Fairgate SaaS
- die Fairgate-Versandinfrastruktur über Mailgun
- den Fairgate-Mailserver
- die über die A- und MX-Einträge Ihrer Domain autorisierten Systeme

Der Eintrag wird auf der Hauptdomain hinterlegt.

---

## Welcher Fall trifft auf Sie zu?

Prüfen Sie zuerst, ob für Ihre Hauptdomain bereits ein SPF-Eintrag vorhanden ist.

**SPF-Eintrag prüfen:** [MXToolbox SPF Record Check öffnen](#)

Geben Sie dort Ihre Hauptdomain ein, beispielsweise `verein.ch`.

Wählen Sie anschliessend den passenden Fall aus:

- **Kein SPF-Eintrag vorhanden:** Folgen Sie Fall 1.
- **SPF-Eintrag vorhanden:** Folgen Sie Fall 2.

---

### Fall 1: Noch kein SPF-Eintrag vorhanden

Wenn noch kein SPF-Eintrag besteht, hinterlegen Sie den vollständigen Fairgate-SPF als neuen TXT-Eintrag:

- `v=spf1 a mx include:spf.fairgate.ch ~all`

Dieser Wert kann direkt übernommen werden, sofern keine weiteren Mail- oder Versanddienste über Ihre Domain versenden.

---

### Fall 2: SPF-Eintrag bereits vorhanden

Wenn bereits ein SPF-Eintrag besteht, **darf kein zusätzlicher SPF-Eintrag erstellt werden**. Der bestehende Wert muss um Fairgate ergänzt werden.

Der benötigte Fairgate-Baustein lautet:

- `include:spf.fairgate.ch`

Die Bestandteile a und mx werden direkt nach v=spf1 eingeordnet. Bereits vorhandene Mailanbieter und Versanddienste bleiben im Eintrag erhalten.

#### Beispiel eines bestehenden SPF-Eintrags:

- `v=spf1 include:spf.mailanbieter.example ~all`

#### Vollständiger SPF-Eintrag mit Fairgate:

- `v=spf1 a mx include:spf.fairgate.ch include:spf.mailanbieter.example ~all`

Ersetzen Sie den bisherigen TXT-Wert durch den zusammengeführten Eintrag.

Eine Übersicht mit SPF-Angaben zu häufig genutzten Mailanbietern finden Sie im Artikel [SPF-Konfiguration mit externen Mailanbietern](#).

---

## SPF-Eintrag im DNS hinterlegen

Öffnen Sie die DNS-Verwaltung Ihrer Domain und hinterlegen Sie den zuvor ermittelten vollständigen SPF-Eintrag als TXT-Eintrag auf Ihrer Hauptdomain.

Andere vorhandene TXT-Einträge bleiben unverändert. Verwenden Sie für die TTL den Standardwert Ihres DNS-Anbieters. Falls die TTL frei gewählt werden kann, eignet sich ein Wert von 3600 Sekunden.

Speichern Sie die Änderung anschliessend. Es kann bis zu 48 Stunden dauern, bis der neue SPF-Eintrag weltweit wirksam ist.

---

## Wichtige Hinweise und häufige Fragen

### Darf eine Domain mehrere SPF-Einträge haben?

Nein. Für eine Domain darf nur ein SPF-Eintrag vorhanden sein. Mehrere TXT-Einträge, die mit `v=spf1` beginnen, führen zu einem `PermError` und können nicht korrekt ausgewertet werden.

### Was passiert mit anderen TXT-Einträgen?

Andere TXT-Einträge Ihrer Domain bleiben unverändert. Dazu gehören beispielsweise Einträge für DKIM, DMARC oder Domain-Verifizierungen. Relevant ist nur der TXT-Eintrag, dessen Wert mit `v=spf1` beginnt.

### Kann ich mehrere Mail- und Versanddienste verwenden?

Ja. Alle verwendeten Dienste müssen jedoch in einem gemeinsamen SPF-Eintrag zusammengeführt werden. Bereits vorhandene Anbieter dürfen nicht entfernt werden, solange sie weiterhin E-Mails über Ihre Domain versenden.

### Wie viele Anbieter können in einem SPF-Eintrag enthalten sein?

Entscheidend ist nicht die Anzahl der Anbieter, sondern die Anzahl der dadurch ausgelösten DNS-Abfragen. Ein SPF-Eintrag darf maximal zehn DNS-Lookups verursachen. Wird diese Grenze überschritten, führt die Prüfung zu einem `PermError`.

### Wo finde ich den SPF-Baustein meines Mailanbieters?

Den benötigten SPF-Baustein finden Sie in der Dokumentation Ihres Mailanbieters. Eine Übersicht gängiger Anbieter und der vollständigen Kombination mit Fairgate finden Sie im separaten Artikel [SPF-Konfiguration mit externen Mailanbietern](#).

### Warum wird der neue SPF-Eintrag noch nicht angezeigt?

DNS-Änderungen werden nicht überall gleichzeitig übernommen. Es kann bis zu 48 Stunden dauern, bis der neue Eintrag weltweit wirksam ist.