

22.05.2025 - Mailadministration

Base de connaissances > Mailadministration > SIEVE-Filterregel  $\rightarrow$  Catch-All Weiterleitungen

## SIEVE-Filterregel → Catch-All Weiterleitungen

☐ E-Mail-Weiterleitung in *Mailcow*: Zwei Wege zur Organisation von Alias-Adressen

Wenn Sie viele Weiterleitungsadressen (Aliasse) nutzen, gibt es zwei Möglichkeiten, dies

	n Sie viele Weiterleitungsadressen (Aliasse) nutzen, gibt es zwei Möglichkeiten, diese rwalten:		
_	□ Variante A: Catch-All-Adresse über Aliasregelung (zentral) □ Einrichtung (siehe Screenshot)		
E-Ma	ilcow können Sie eine <b>Catch-All-Regel</b> über das Alias-Modul einrichten. So wird <b>jede</b> <b>il, die an irgendeine Adresse einer Domain gesendet wird</b> , an eine zentrale Mailbox weitergeleitet.		
□ So	geht's:		
1.	. Öffnen Sie den Bereich <b>"Aliasse"</b> in Mailcow.		
2.	Klicken Sie auf <b>"Alias hinzufügen"</b> .		
3.	. Tragen Sie im Feld <b>Alias-Adresse(n)</b> ein:		
	@example.ch		
	(Das bedeutet: "alle Empfänger dieser Domain")		
4.	. Tragen Sie im Feld <b>Ziel-Adresse(n)</b> z. B. ein:		
	info@example.ch		
5.	. Aktivieren Sie die Checkbox "Aktiv".		
6.	. Klicken Sie auf <b>"Hinzufügen"</b> .		

## Ergebnis:

- Alle E-Mails an beliebige Empfänger wie info@tceggersriet.ch, webmaster@..., platzwart@... usw. landen zentral in der Mailbox turniere@....
- Dort können Sie die Weiterleitung flexibel per **SIEVE-Regeln** steuern, z. B.:

<pre>if address :is "to" "webmaster@example.ch" {     redirect "address@example.ch";     keep;</pre>					
}					
□ Vorteile dieser Me Vorteil □ Zentral	thode (Variante A Beschr Nur eine Mailbox notwe	eibung			
_	Alle Weiterleitungen pe				
_	Kein Anlegen mehrerer				
	dressen ebenfalls in d	<b>ten oder filtern</b> , landen <b>alle Mails an</b> er zentralen Mailbox – das kann			
☐ Alternative: Variante B - Für jeden Alias ein eigenes Postfach Wenn Sie eine striktere Trennung der Rollen oder Empfänger wünschen, können Sie stattdessen für jede Adresse ein eigenes Postfach einrichten - mit jeweils eigener Weiterleitung per SIEVE.					
☐ Beispiel-Konfigura Adresse	tion: Postfach erstellen	SIEVE-Regel zur Weiterleitung			
praesident@example.ch	[] Ja	Weiterleitung an address@gmx.ch			
info@example.ch	☐ Ja	Weiterleitung an person@bluewin.ch			
Beispiel für eine Regel	in praesident@:				
redirect "address@gmkeep;	nx.ch";				

☐ Vorteile dieser Methode (Variante B)				
Vorteil	Beschreibung			
Saubere Trennung	Jede Funktion hat ihre eigene Mailbox			
☐ Archivierung	Mails bleiben je Postfach archiviert			
Bessere Kontrolle	Postfächer können individuell verwaltet werden (z.B. Webmail-Zugriff, Filter etc.)			